



# CKS

取手の高さ(地面より)

760mm

材質

ステンレス

サイズ

11種類

組立式

アンカー  
ボルト  
付属



ご注意

2017年11月より順次仕様変更を実施  
しております。旧タイプとは回転扉等の  
仕様が一部異なります。  
メンテナンスの際はご注意ください。

## サビに強いステンレス製。

使いやすさと安全性を考慮した扉構造。

- 特長**
- デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。
  - 高耐久のロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)
  - 内側からレベル調整が可能。(高さ調整範囲は0~40mmです。)
  - 世帯数の少ない集合住宅や店舗などに最適。

POINT



1

### 扉の開閉が静か

ロータリーダンパーの搭載により、  
開閉音約25%低減。  
(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)

### ロータリーダンパーの耐久性

10万回の繰り返し開閉試験に合格。  
※回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと  
仮定すると、約20年相当の開閉数になりま  
す。  
※耐久年数を保証するものではありません。  
実際の使用環境・使用頻度により耐久性は  
異なります。



POINT

2



### スペースを有効活用する扉

上部の扉は簡単に開閉操作できる回転動作式  
扉。回転式なので本体内部に扉が納まり、上部分  
のスペースを有効活用できます。  
前扉は前面にスペースがなくても開閉できる  
オリジナル機構の上下スライド式扉。

POINT

3

指挟み防止のために  
隙間を設けています



### 南京錠取付け可能

仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠の  
取付けができます。指定日以外のゴミ捨てや、  
いたずら防止に効果的。  
(南京錠は付属していません)  
●南京錠はダイケン製  
「ミスタースリム DPR-125 (つる径φ4mm) /  
DPR-130 (つる径φ5mm)」をご使用ください。

POINT

4



ゴミが隅に  
溜りにくい

塵溜り防止板により  
ゴミが隅に溜りにく  
い構造です。

POINT

5

### お掃除カンタン

底板は取外しが可能  
です。底板を取外し  
て底板や地面の掃除  
が簡単にできます。



※左側の底板を取外した状態

アプリ不要

# DAIKEN AR

このスペースに置くの? を解決!

iPhone・iPadでカンタン操作  
CKS-1607の設置シミュレーションが可能

動作環境 iPhone6s以降/iPad 第5世代以降/Safariブラウザで閲覧

## 使い方

1. iPhone・iPadのカメラで上記QRコードをスキャン
2. 「オブジェクトモード」で設置場所に合わせ、アングルを決定
3. 「ARモード」で置きたい場所の床をカメラで認識  
※明るい場所で行ってください
4. 画面をダブルタップすると100%の縮尺で配置完了

※本サービスは施工を保証するものではありません ※インターネット接続には別途通信料がかかります ※通信環境によってはご利用できない場合があります ※対応端末であっても動作が不安定な場合があります ※iPhone・iPad以外ではご利用いただけません

## 奥行600mm

オプション キャスターセット 対応 ▶ P.139

**CKS-1306**  
¥228,000

容量 **650ℓ**

●容量:650ℓ ●本体質量:53kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約14袋 約7世帯

**CKS-1606**  
¥245,000

容量 **850ℓ**

●容量:850ℓ ●本体質量:65kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約18袋 約9世帯

**CKS-1906**  
¥253,000

容量 **1050ℓ**

●容量:1050ℓ ●本体質量:74kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約23袋 約11世帯

## 奥行750mm

※CKS奥行750mmタイプの型式表記が2017年4月より変更になりました。

オプション キャスターセット 対応 ▶ P.139

オプション キャスターセット 対応 ▶ P.139

**CKS-1007**  
¥223,000

容量 **600ℓ**

●容量:600ℓ ●本体質量:49kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約13袋 約6世帯

**CKS-1307**  
¥237,000

容量 **800ℓ**

●容量:800ℓ ●本体質量:58kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約17袋 約8世帯

**DAIKEN AR** 対応

**CKS-1607**  
¥248,000

容量 **1000ℓ**

●容量:1000ℓ ●本体質量:71kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約22袋 約11世帯

**CKS-1907**  
¥253,000

容量 **1200ℓ**

●容量:1200ℓ ●本体質量:83kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約26袋 約13世帯

## オプション



■仕切り板  
**CKS-PT**  
¥28,000/枚  
※奥行750mm用

旧タイプには仕様異なるため取付けできません。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。



■キャスターセット  
適応型式: CKS-1306/CKS-1007/CKS-1307

**CKO-WS**  
¥28,000/セット  
※詳細はP.139をご覧ください。

## 奥行900mm

**CKS-1009**  
¥250,000

容量 **750ℓ**

●容量:750ℓ ●本体質量:54kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約16袋 約8世帯

**CKS-1309**  
¥255,000

容量 **1000ℓ**

●容量:1000ℓ ●本体質量:64kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約22袋 約11世帯

**CKS-1609**  
¥266,000

容量 **1250ℓ**

●容量:1250ℓ ●本体質量:75kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約27袋 約13世帯

**CKS-1909**  
¥298,000

容量 **1450ℓ**

●容量:1450ℓ ●本体質量:90kg

ゴミ袋(45ℓ)集積目安 世帯数の目安  
約32袋 約16世帯

## オプション



■仕切り板  
**CKS-09PT**  
¥34,000/枚  
※奥行900mm用

■消費税、運賃、施工費、組立費、基礎工事費、アンカー工事費は別途です。  
※45ℓゴミ袋の集積数は容量換算で算出した目安のため、実際の集積数と異なる場合があります。  
※世帯数は集積可能容量/ファミリー1世帯当たり45ℓゴミ袋2袋で算出した目安です。

●転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ず行ってください。倒壊または破損の原因となります。(アンカーホルト付属) ●屋上・ベランダなど強風の影響を受け、安全の確認ができない場所には設置しないでください。

ゴミ収集庫

スタンレスタタイプ

スチールタイプ

スチールタイプ (小型)

ネットタイプ

ハンガーレール付扉セット  
引戸フロッパー付

スチール製  
物置タイプ

メッシュタイプ

## ゴミ収集庫 オプション

適応型式 | CKS-1306 / CKS-1007 / CKS-1307 / CKS-1007-A / CKS-1307-A /  
CKR-1007-2 / CKR-1307-2 / CKR-1007-2A / CKR-1307-2A / CKE-R1305

### キャスターセット

CKO-WS ¥28,000/セット

移動がラクに行えるよう底面四隅にキャスター、側面に取手を取付けられます



移動しやすい取手付。  
左右どちらでも取付け可能



キャスターはストッパー付

※高さは115~125mmアップします。

#### ■基本部品

- キャスター(ストッパー付) : ● 十字穴付きM6×20バインド小ねじ: 2本  
4個(高さ調整範囲: 10mm) ● 呼び径6平座金: 2個
- M8×15六角ボルト: 4本 ● M6フランジナット(セレート付き): 2個
- 呼び径8平座金: 4個 ● 注意シール: 1枚
- 呼び径8パネ座金: 4個
- 取手: 1個



CKS-1307に  
キャスターセットを  
付けた状態

- 平たんで水平な場所に設置してください。水平でない場合、本体が揺れ、作動不良になる可能性があります。
- 設置時はキャスターのストッパーを必ずロックしてください。 ● 転倒のおそれがあるため、風の影響を受けないよう対策しご使用ください。
- 溝がある路面を通るときには車輪が挟まるおそれがあるため、コンパネ等を敷いてご使用ください。

### チェーンセット

CKO-LS ¥8,000/セット

キャスターを取付けた際の盗難対策として、本体にチェーンを取付けられます




- 「チェーン」と「チェーン固定金具」を南京錠(別売)で施錠できます

※南京錠つる径φ7.5以下

※必ず、キャスターセットと一緒に取付けてください。  
チェーンセットのみでは取付けできません。

#### ■チェーン取付け図



#### ■基本部品

- チェーン: 1本(長さ 約340mm)
- チェーン固定金具: 1個
- アンカー部品: 1セット



▼お問合せ先／通販サイト名



<https://eco-smile.jp/>

運営会社：サンヨウ株式会社

〒930-0835 富山県富山市上富居1丁目8-30

TEL：0120-937-737／FAX：076-451-7786

メールアドレス：info@eco-smile.jp