


ダストボックス 整理ボックス

(取り扱い説明書)

- D S T - 7 0 0
- D S T - 1 1 0 0



この度はダストボックスDST-700 / 1100 をお買い上げ
頂きまして誠にありがとうございます。

組み立ての際には、この取り扱い説明書を必ずお読みの
上、正しくお使いください。

組み立て後、お使いになる方がいつでも見られる所に大
切に保管してください。

ご使用のお願い及び注意事項

(組立、設置は必ず2名以上で行ってください。)

1. 組立て時には必ず手袋を着用してください。
2. 設置場所については、傾面場所、段地場所などは危険なた
めお避けください。
3. 地震、台風、自然災害、行為的破損については、一切の責
任を負いかねますのでご了承ください。

お客様へお願い

製造、及び荷造り票においては十分気をつけております
が、万が一部品などの不足が生じた場合は恐れ入りますが
部品名、部品番号などと共に買い上げたお店にお知らせ
ください。



* ネジなどの不足の場合には部品一覧の部品名をお知らせくだ
さい。


* 部品、部材不足、不良の場合にはダンボール外箱に記載して
ある部品番号をお知らせください。

注意: ボルトは緩めに締めて下さい。
組立後、完全に締めます


DST-700 / 1100 部品一覧表

※必ず写真と照らし合わせて部品を確認してください。


 <p>ボルト A M 6 * 1 0 1 8 + 2 P</p>	 <p>タッピング B M 4 * 1 0 D S T - 7 0 0 (1 2 P C S) D S T - 1 1 0 0 (1 4 P C S) + 2 P C S</p>	 <p>取手用 タッピング C M 4 * 1 5 2 P C S</p>	 <p>取手 D 1 P C S</p>	 <p>足 E 4 P C S</p>	 <p>ストッパー F 2 P C S</p>
---	---	---	--	---	---





①側板左右2 枚




②後板1 枚



③底板



④前板





⑤天板

組み立て順序1-6

番号シールは製品の内側、下に貼り付けて有ります。



1



①に図のように②を上からかぶせるように載せて下さい。

A のボルトで緩めに締めて下さい。


2



①を右側に左側と同じ要領で取り付けます。


A のボルトで緩めに締めて下さい。

3



③底を図のように差し込み置いて下さい

4





①に④をかぶせA のボルトで緩めに締めて下さい。

反対側も同じように締めて下さい。

②と④中央下の穴にA のタッピング位ビスで緩めに締めて下さい。




5



図のように4ヶ所をB タッピングビスで90度を確保して固定して下さい。

6




足を製品の下に置き図のようにA ボルトでゆるく締めて下さい。

4ヶ所取り付け後全てのボルトを締め付けて下さい。

組み立て順序7-9


番号シールは製品の内側、下に貼り付けて有ります。

7




DST - 釘番取の付け3ヶ所になります。
②後板と丁番をB のタッピングビスで止めて下さい。
天井前面に取手をCのタッピングビスで固定して下さい。

8





取付方向に注意して下さい。



ストッパーをB のタッピングビスで固定して下さい。
締めすぎに注意、ストッパーが動かない場合が有ります。

9



図のように右側に隙間がある場合は右側の足を上げるか左側の足を下げる等して調整して下さい。

メモ